

Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

AUSE

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023

Asunto: Envío de insumos.  
San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. BENJAMIN IVAN CORONA RAMOS.**  
**DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE**  
**DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.

CONCEPTO/ HOSPITAL	HGSPM
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negra en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	6
Cáñulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	6



Sin más por el momento, quedo de usted.


## ATENTAMENTE.

C. HUGO CELIS GALICIA.

# DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García - Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala. *2*  
Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud  
Revisó: C. Elisa Colín Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
Elaboró: – C. Josván Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.



Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

*AWSE*

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023

**Asunto:** Envío de insumos.  
San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. MARAU BASILIO ROBLESRO.**  
**DIRECTORA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE**  
**ZACATECODEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.

CONCEPTO/ HOSPITAL	HCZ
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual endouterina reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	9
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	9



**SESA**

SECRETARÍA DE SALUD  
ESTADO DE TLAXCALA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

Dirección:  
**Atención Primaria a la Salud.**

ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO AL DIAZ 2018-2020 P.D. DE ZACATELCO

Sin más por el momento, quedo de usted.  
C. Hugo Celis Galicia

**ATENTAMENTE.**

**C. HUGO CELIS GALICIA.**

**DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García - Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Revisó: C. Elisa Colin Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Elaboró. – C. Josvan Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.



**HOSPITAL COMUNITARIO  
DE ZACATELCO**

22 ENE 21  
**RECIBIDO** 0  
DIRECCIÓN

12:41

Oscar Molinaez Malobrano

ACUSE

Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023

**Asunto:** Envío de insumos.  
San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. LESSIE ANGHEL JIMENEZ ARCINIEGA.**  
**DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS**  
**DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.

CONCEPTO/ HOSPITAL	HGN
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	7
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	7



**SESA**

SECRETARIA DE SALUD



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE.**

C. HUGO CELIS GALICIA.

**DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García - . Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Revisó: C. Elisa Colin Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Elaboró. – C. Josvan Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.





ACUSE

Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023


Asunto: Envío de insumos.  
San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. ANARLEHT ANDRADE SEBRERO.**  
**DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA**  
**DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.

CONCEPTO/ HOSPITAL	HGH
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual endouterina reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	19

HAGA  
Juan Cuello  
03/01/24



**SESA**



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

Dirección:


Atención Primaria a la Salud.

Atención Primaria a la Salud.

OFICIO N° 0012345678901234567890

Sin más por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE.**

  
**C. HUGO CELIS GALICIA.**

**DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García – Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Revisó: C. Elisa Colin Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Elaboró: – C. Josvan Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

er	2	er	3	er	4	er	5	er	6	er	7	er	8	er	9	er	10	er	11	er	12	er	13	er	14	er	15	er	16	er	17	er	18	er	19	er	20	er	21	er	22	er	23	er	24	er	25	er	26	er	27	er	28	er	29	er	30	er	31	er	32	er	33	er	34	er	35	er	36	er	37	er	38	er	39	er	40	er	41	er	42	er	43	er	44	er	45	er	46	er	47	er	48	er	49	er	50	er	51	er	52	er	53	er	54	er	55	er	56	er	57	er	58	er	59	er	60	er	61	er	62	er	63	er	64	er	65	er	66	er	67	er	68	er	69	er	70	er	71	er	72	er	73	er	74	er	75	er	76	er	77	er	78	er	79	er	80	er	81	er	82	er	83	er	84	er	85	er	86	er	87	er	88	er	89	er	90	er	91	er	92	er	93	er	94	er	95	er	96	er	97	er	98	er	99	er	100	er	101	er	102	er	103	er	104	er	105	er	106	er	107	er	108	er	109	er	110	er	111	er	112	er	113	er	114	er	115	er	116	er	117	er	118	er	119	er	120	er	121	er	122	er	123	er	124	er	125	er	126	er	127	er	128	er	129	er	130	er	131	er	132	er	133	er	134	er	135	er	136	er	137	er	138	er	139	er	140	er	141	er	142	er	143	er	144	er	145	er	146	er	147	er	148	er	149	er	150	er	151	er	152	er	153	er	154	er	155	er	156	er	157	er	158	er	159	er	160	er	161	er	162	er	163	er	164	er	165	er	166	er	167	er	168	er	169	er	170	er	171	er	172	er	173	er	174	er	175	er	176	er	177	er	178	er	179	er	180	er	181	er	182	er	183	er	184	er	185	er	186	er	187	er	188	er	189	er	190	er	191	er	192	er	193	er	194	er	195	er	196	er	197	er	198	er	199	er	200	er	201	er	202	er	203	er	204	er	205	er	206	er	207	er	208	er	209	er	210	er	211	er	212	er	213	er	214	er	215	er	216	er	217	er	218	er	219	er	220	er	221	er	222	er	223	er	224	er	225	er	226	er	227	er	228	er	229	er	230	er	231	er	232	er	233	er	234	er	235	er	236	er	237	er	238	er	239	er	240	er	241	er	242	er	243	er	244	er	245	er	246	er	247	er	248	er	249	er	250	er	251	er	252	er	253	er	254	er	255	er	256	er	257	er	258	er	259	er	260	er	261	er	262	er	263	er	264	er	265	er	266	er	267	er	268	er	269	er	270	er	271	er	272	er	273	er	274	er	275	er	276	er	277	er	278	er	279	er	280	er	281	er	282	er	283	er	284	er	285	er	286	er	287	er	288	er	289	er	290	er	291	er	292	er	293	er	294	er	295	er	296	er	297	er	298	er	299	er	300	er	301	er	302	er	303	er	304	er	305	er	306	er	307	er	308	er	309	er	310	er	311	er	312	er	313	er	314	er	315	er	316	er	317	er	318	er	319	er	320	er	321	er	322	er	323	er	324	er	325	er	326	er	327	er	328	er	329	er	330	er	331	er	332	er	333	er	334	er	335	er	336	er	337	er	338	er	339	er	340	er	341	er	342	er	343	er	344	er	345	er	346	er	347	er	348	er	349	er	350	er	351	er	352	er	353	er	354	er	355	er	356	er	357	er	358	er	359	er	360	er	361	er	362	er	363	er	364	er	365	er	366	er	367	er	368	er	369	er	370	er	371	er	372	er	373	er	374	er	375	er	376	er	377	er	378	er	379	er	380	er	381	er	382	er	383	er	384	er	385	er	386	er	387	er	388	er	389	er	390	er	391	er	392	er	393	er	394	er	395	er	396	er	397	er	398	er	399	er	400	er	401	er	402	er	403	er	404	er	405	er	406	er	407	er	408	er	409	er	410	er	411	er	412	er	413	er	414	er	415	er	416	er	417	er	418	er	419	er	420	er	421	er	422	er	423	er	424	er	425	er	426	er	427	er	428	er	429	er	430	er	431	er	432	er	433	er	434	er	435	er	436	er	437	er	438	er	439	er	440	er	441	er	442	er	443	er	444	er	445	er	446	er	447	er	448	er	449	er	450	er	451	er	452	er	453	er	454	er	455	er	456	er	457	er	458	er	459	er	460	er	461	er	462	er	463	er	464	er	465	er	466	er	467	er	468	er	469	er	470	er	471	er	472	er	473	er	474	er	475	er	476	er	477	er	478	er	479	er	480	er	481	er	482	er	483	er	484	er	485	er	486	er	487	er	488	er	489	er	490	er	491	er	492	er	493	er	494	er	495	er	496	er	497	er	498	er	499	er	500	er	501	er	502	er	503	er	504	er	505	er	506	er	507	er	508	er	509	er	510	er	511	er	512	er	513	er	514	er	515	er	516	er	517	er	518	er	519	er	520	er	521	er	522	er	523	er	524	er	525	er	526	er	527	er	528	er	529	er	530	er	531	er	532	er	533	er	534	er	535	er	536	er	537	er	538	er	539	er	540	er	541	er	542	er	543	er	544	er	545	er	546	er	547	er	548	er	549	er	550	er	551	er	552	er	553	er	554	er	555	er	556	er	557	er	558	er	559	er	560	er	561	er	562	er	563	er	564	er	565	er	566	er	567	er	568	er	569	er	570	er	571	er	572	er	573	er	574	er	575	er	576	er	577	er	578	er	579	er	580	er	581	er	582	er	583	er	584	er	585	er	586	er	587	er	588	er	589	er	590	er	591	er	592	er	593	er	594	er	595	er	596	er	597	er	598	er	599	er	600	er	601	er	602	er	603	er	604	er	605	er	606	er	607	er	608	er	609	er	610	er	611	er	612	er	613	er	614	er	615	er	616	er	617	er	618	er	619	er	620	er	621	er	622	er	623	er	624	er	625	er	626	er	627	er	628	er	629	er	630	er	631	er	632	er	633	er	634	er	635	er	636	er	637	er	638	er	639	er	640	er	641	er	642	er	643	er	644	er	645	er	646	er	647	er	648	er	649	er	650	er	651	er	652	er	653	er	654	er	655	er	656	er	657	er	658	er	659	er	660	er	661	er	662	er	663	er	664	er	665	er	666	er	667	er	668	er	669	er	670	er	671	er	672	er	673	er	674	er	675	er	676	er	677	er	678	er	679	er	680	er	681	er	682	er	683	er	684	er	685	er	686	er	687	er	688	er	689	er	690	er	691	er	692	er	693	er	694	er	695	er	696	er	697	er	698	er	699	er	700	er	701	er	702	er	703	er	704	er	705	er	706	er	707	er	708	er	709	er	710	er	711	er	712	er	713	er	714	er	715	er	716	er	717	er	718	er	719	er	720	er	721	er	722	er	723	er	724	er	725	er	726	er	727	er	728	er	729	er	730	er	731	er	732	er	733	er	734	er	735	er	736	er	737	er

Dirección:  
**Atención Primaria a la Salud.**

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023

**Asunto:** Envío de insumos.

San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. MIGUEL ÁNGEL XOLOCOTZI JUÁREZ.  
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL  
LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.  
P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.

CONCEPTO/ HOSPITAL	HGRESPI
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual endouterina reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	28
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	28



Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE.**



**C. HUGO CELIS GALICIA.  
DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García - Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Revisó: C. Elisa Colin Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Elaboró. – C. Josvan Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.





Dirección:  
**Atención Primaria a la Salud.**

ALUSE

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023

**Asunto:** Envío de insumos.  
San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. SOFÍA ROMERO HERNÁNDEZ.**  
**DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA**  
**DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.

CONCEPTO/ HOSPITAL	HGT
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual endouterina reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	19
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	19

Dirección:  
**Atención Primaria a la Salud.**

Sin más por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE.**

  
**C. HUGO CELIS GALICIA.**

**DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García – Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Revisó: C. Elisa Colin Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Elaboró. – C. Josvan Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.



**SESA**  
SECRETARIA DE SALUD  
**HOSPITAL GENERAL TLAXCALA**  
Lic. Anselmo Cervantes Hernández

29 DIC 2023

**RECIBIDO**  
Dirección

Ruth  
00-08

ALUSE

Dirección:  
**Atención Primaria a la Salud.**

OFICIO No. 5018/SSOPD/DAPS/3875/2023

**Asunto:** Envío de insumos.  
San Esteban Tizatlán, Tlax., 28 de diciembre de 2023.

**C. LEBNY NAYVER MORALES ANTONIO.**  
**DIRECTORA DEL HOSPITAL DE LA MUJER**  
**DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**  
**P R E S E N T E.**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a través del convenio SANAS 2023 tuvo a bien realizar la provisión de equipos de aspiración manual endouterina (AMEU) para dar cumplimiento al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en el manejo de las interrupciones del primer y segundo trimestre de gestación. A continuación se enlista la descripción de los materiales y cantidades que se entregarán a la unidad hospitalaria.


CONCEPTO/ HOSPITAL	HM
Jeringas de plástico grado médico para aspiración manual endouterina reesterilizable capacidad de 60 ml con anillo de seguridad émbolo en forma de abanico extremo interno en forma cónica con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4,5,6,7,8,9 y 12 mm de diámetro. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 4 mm. Color: Amarillo. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 5 mm. Color: Verde. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 6 mm. Color: Azul. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 7 mm. Color: Café claro. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 8 mm. Color: Marfil. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 9 mm. Color: Café oscuro. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 10 mm. Color: Verde seco. Pieza.	8
Cánulas. Para aspiración manual endouterina de polietileno flexible estéril y desechable. Diámetro: 12 mm. Color: Azul oscuro. Pieza.	8



Dirección:  
Atención Primaria a la Salud.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE.**



**C. HUGO CELIS GALICIA.**

**DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA.**

C.c.p. C. Rigoberto Zamudio Meneses – Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Gilberto Mendoza Jiménez – Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Aldo Mauricio Téllez Pérez – Contralor interno de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala.

C.c.p. C. Fabian Montiel Gómez—Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Autorizó: C. Daniel Zárate García - Encargado del Departamento de Prevención para la Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
Validó: C. María Soledad Santacruz Flores – Jefa de Oficina de Desarrollo y Seguimiento para la Atención en Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
Revisó: C. Elisa Colín Manzano – Líder Estatal de los Programas Violencia de Género y Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.  
Elaboró. – C. Josvan Pérez Juárez – Médico del Programa Aborto Seguro del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

